



## ПРАЙС - ЛИСТ

## BASF

№	Наименование	Описание	кг	Цена, руб/кг
1	Эластоспрей 1622/33 (плотность 30 кг/м3)	Потолочная, стеновая внутренняя теплоизоляция, предназначенная для средних нагрузок. Класс горючести: Г4	470	221,25
2	Эластоспрей 1622/36 (плотность 30 кг/м3)	Потолочная, стеновая внутренняя теплоизоляция, предназначенная для средних нагрузок. Подходит для работы от 0 °С и выше. Класс горючести: Г4	470	221,25
3	Эластоспрей 1622/32 (плотность 45 кг/м3)	Кровельная, потолочная, стеновая наружная и внутренняя теплоизоляция, предназначенная для средних нагрузок. Класс горючести: Г4	470	221,25
4	Эластоспрей 1622/34 (плотность 60 кг/м3)	Напольная, кровельная теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок. Класс горючести: Г4	470	221,25
5	Эластоспрей 1601/11 (плотность 12 кг/м3)	Открытоячеистая, предназначенная только для работы внутри помещений. Класс горючести: Г4	470	по запросу
6	Эластоспрей 1701/17 (плотность 40 кг/м3)	Заливочная система для заполнения полостей, методом послойного заполнения	470	162,84
7	Эластоспрей 1622/29 (плотность 60 кг/м3)	Напольная, кровельная теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок. Повышенный класс огнестойкости. Класс горючести: Г2.	470	300,90

## HUNTSMAN-NMG

№	Наименование	Описание	Фасовка	Цена, у.е./кг
Мастики и герметики для строительства и ремонта				
8	Гермабутил 2К (серый белый)	Полиуретановая мастика для герметизации стыков и швов панельных железобетонных конструкций. Материал для наружных работ.	9 кг	2,70
9	Гермафлекс 127 /147 (серый, белый)	Полиуретановый низкомолекулярный герметик для заполнения швов и стыков на вертикальных поверхностях. Упаковка - фольговые тубы	600 мл	5,05
Связующие (клеи) для резиновой и каучуковой крошки, специальные адгезивы				
10	ПОЛИПЛАСТ 1004	Универсальное полиуретановое связующее для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки.	25 кг	3,76
			225 кг	3,70
11	ПОЛИПЛАСТ 1004 В	Полиуретановое связующее с повышенной вязкостью для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки.	225 кг	3,76
12	ПОЛИПЛАСТ 131	Полиуретановый клей (связующее) для производства изделий из резиновой крошки методом горячего формования.	25 кг	3,82
			225 кг	3,76
13	ПОЛИПЛАСТ 101	Полиуретановое УФ-стойкое однокомпонентное связующее-клей для окрашенной резиновой, цветной EPDM крошки, а также щебня, гравия и пр. фракционированных материалов	5 кг	9,55
14	ПОЛИПЛАСТ 100	Полиуретановое однокомпонентное связующее для поверхностного и структурного укрепления (склеивания) и стабилизации щебеночных насыпей, откосов, дорожек, береговых линий, габионов и пр.	5 кг	4,30
			225 кг	4,25
Материалы для отделки бетонных поверхностей, устройства бесшовных полимерных покрытий пола и антикоррозионной защиты				
15	Праймер 1101	Полиуретановая грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей.	25 кг	4,41
16	Праймер 1102	Полиуретановая грунтовка со свойствами электропроводности. Применяется в составе систем полиуретановых антистатических монолитных покрытий пола.	23 кг	4,71
17	Праймер 1103	Полиуретановая адгезионная грунтовка для полимерных, битуминозных, металлических, керамических поверхностей.	20 кг	5,25
18	Праймер 107	Полиуретановая атмосферо- и светостойкая грунтовка-«силер» для подготовки и защитной отделки бетонных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.	4 кг	13,86
19	Праймер 509	Полиуретановая промежуточная грунтовка для обеспечения максимальной адгезии между слоями полимочевинных или полиуретановых покрытий.	4,5 кг	7,41
20	Праймер ПН	Полиуретановая грунтовка с повышенной проникающей способностью для изоляции очагов коррозии стальных конструкций, особенно в труднодоступных для абразиво-струйной обработки местах.	11 кг	6,54
21	Праймер Протект	Полиуретановая антикоррозионная грунтовка для стальных поверхностей.	13 кг	6,54
22	Праймер 204	Эпоксидная грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей	15 кг	7,60
23	Праймер 214	Эпоксидная грунтовка на водной основе для бетона и прочих минеральных оснований	15 кг	9,35

24	Праймер 205	Эпоксидная грунтовка для бетона и других минеральных поверхностей (в том числе, с повышенной влажностью( $\leq 10\%$ ). Также применяется для создания адгезионного слоя между новым и старым слоями бетона или цементно-песчаных стяжек.	8 кг	7,84
25	Праймер 7106	Силановая адгезионная грунтовка для глазурованных и стеклянных поверхностей.	4 кг	5,60
26	ПОЛИПЛАН 1001	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола.	36 кг	4,95
27	ПОЛИПЛАН 1002	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) антистатических покрытий пола.	30 кг	4,60
28	ПОЛИПЛАН 1003	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола с повышенной эластичностью.	30 кг	5,25
29	ПОЛИПЛАН 1004	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) дезактивируемых и радиационно-стойких покрытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики (по ГОСТ 51102-97).	36 кг	5,12
30	ПОЛИПЛАН 1005	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo на упруго-эластичных подложках из резиновой крошки и резиновых матах Tempo. Применяется также в качестве самостоятельного покрытия.	28 кг	6,13
31	ПОЛИПЛАН 107	Цементно-полиуретановый компаунд для устройства высоконаполненных покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН Терраццо.	60,25 кг	2,54
32	ПОЛИПЛАН 108	Цементно-полиуретановый компаунд для устройства монолитных покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН Рапид.	35,25 кг	3,00
33	ПОЛИПЛАН 206	Эпоксидный компаунд для устройства монолитных покрытий пола. Соответствует требованиям ГОСТ 51102-97.	30 кг	5,89
34	ПОЛИФЛЕКС 1101	Полиуретановая эмаль для защитного окрашивания бетонных полов и стен.	35 кг	5,83
35	ПОЛИФЛЕКС 110	Полиуретановая самогрунтуемая эмаль с нано-кристаллическими добавками для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Не содержит органические растворители.	35 кг	6,89
36	ПОЛИФЛЕКС 105	Полиуретановая матовая светостойкая эмаль с повышенной износостойкостью для финишной отделки эластичных бесшовных покрытий. Применяется также как самостоятельное финишное покрытие.	15 кг	11,20
37	ПОЛИПЛАСТ 2001	Прозрачное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка.	15,5 кг	7,90
38	ПОЛИПЛАСТ 2002	Колерованное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе кварцевого песка. Колеровка – 3 цвета по Карте цветов Хантсман-НМГ (0701, 304, 606).	15,5 кг	7,90
39	ПОЛИПЛАСТ 105	Полиуретановый клей-порозаполнитель для приклеивания и шпатлевания упруго-эластичных подложек из резиновой крошки и резиновых матов Tempo при устройстве бесшовных спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo.	32,5 кг	5,36
40	ПОЛИПЛАСТ 107	Полиуретановое связующее на водной основе для приготовления цементно-полиуретановых растворов для ремонта и выравнивания бетонных полов перед нанесением бесшовных полимерных покрытий.	9 кг	4,42
41	Финишлак 105	Глянцевый полиуретановый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных полимерных покрытий пола.	6 кг	8,55
42	Финишлак 106	Матовый полиуретановый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных полимерных покрытий пола.	5,8 кг	9,45
<b>Системы напыляемых полимочевинных (поликарбамидных) покрытий</b>				
43	Экстраплан 501	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия универсального применения с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Применяется для защиты бетонных и металлических поверхностей. Цвет: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий.	440 кг	7,70
44	Экстраплан 502	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия специального применения. Применяется для защитной облицовки и гидроизоляции мостов, тоннелей, подземных сооружений. Цвет: серый, охра.	440 кг	7,40
45	Экстраплан 503	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Применяется для гидроизоляции, устройства кровельных покрытий, защиты ППУ теплоизоляции. Цвет: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий.	440 кг	7,70
46	Экстраплан 504	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия. Применяется для устройства промежуточных гидроизоляционных мембран, в т.ч. армированных геотекстилем. Цвет: серый, охра.	440 кг	7,25
47	Экстраплан 505 (цвет: синий, белый)	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Применяется для гидроизоляции чаш бассейнов, резервуаров. <u>Допускается контакт с питьевой водой.</u> Цвет: синий, белый.	440 кг	7,75
<b>Средства для очистки</b>				
48	ДМФА	Средство для очистки инструмента, оснастки, оборудования и поверхностей от следов отвержденных полиуретановых, эпоксидных материалов и полимочевины	190 кг	по запросу

49	ДОФ	Средство для промывки и консервации оборудования для напыления полимочевины, ППУ	190 кг	по запросу
Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции				
50	Daltotherm 08-00	Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) звукоизоляции и теплоизоляции, плотностью 8 кг/куб.м	205+250	3,72
51	Daltotherm 30-00	Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции, плотностью 30 кг/куб.м	230+250	3,47
53	Daltotherm 40-01	Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции, плотностью 40 кг/куб.м, с возможностью нанесения при пониженной температуре	230+250	3,42
54	Daltotherm 60-00	Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции, плотностью 60 кг/куб.м	236+250	3,42
<b>КИЛТО</b>				
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ</b>				
<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена, у.е.</b>
93	KIILTO 66	Клей для дерева	3 л	5,33
94	Kiilto 33 (LAMINAT D3)	Клей для паркета	3 л	8,18
95	TIXO контактный клей	Контактный клей	50 мл	2,97
			1 1/3 л	6,16
			1 л	12,22
			3 л	35,19
96	KESTOPREN	Контактный клей	1 1/3 л	6,31
			1 л	11,57
			3 л	31,43
			10 л	88,38
<b>КЛЕИ ДЛЯ СТЕН</b>				
97	MASTER BOORD	Клей для бордюра	0,5 л	4,16
98	MASTER LIGHT	Клей для обоев	15 л	21,99
99	MASTER PRO	Клей для стеклообоев	5 л	18,04
			15 л	36,46
100	Master Akva		1 л	8,11
			3 л	16,21
101	Киилто Строительный клей		1 л	7,43
			3 л	21,32
			15 л	85,52
102	"Специальный клейстер" для обоев		125 г	2,13
			250 г	3,49
103	Средство для удаления обоев (концентрат)		100 г	1,55
<b>КЛЕИ ДЛЯ ПОЛА</b>				
104	EXTRA	Клей для пола и стен	1 л	12,49
			3 л	34,81
			15 л	111,03
105	UKI	Универсальный клей для линолеума и ковровина	3 л	19,90
			15 л	93,17
106	GRIP	Ремонтный клей для ковров	5 л	40,12
<b>КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА</b>				
107	SYNTEC	Клей для паркета	10л	73,90
			20л	126,13
108	STANDART	Клей для паркета	15 л	75,14
109	SLIM	Клей для паркета	5+1 л	54,40
110	KIILTO SOLID	Клей для паркета	15л	84,39
111	Kiilto Flex		10л	184,94
<b>ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ И ШПАКЛЕВКИ</b>				
112	URPO	Грунтовочный лак для паркета (нанесение метшпателем)	1 л	15,35
			3 л	40,80
			5 л	66,05
			10 л	130,23
113	Tempo		5 л	54,38
114	Aku de Luxe		1 л	20,50
			3 л	44,12
			5 л	64,47
115	Gap	паркетная шпатлевка	1 л	7,30
116	SAFIR	акрилатоуретан реак лак на водной основе (валиком)	5 л	79,39
117	OPAL	полуматовый, полуглянец	5 л	96,09
118	Amber	полуматовый, полуглянец	5 л	78,65
119	Topaz	полуматовый, полуглянец	1 л	19,06
120			5 л	79,39
121	Nature Matt	Матовый	5 л	129,35
122	KALLE	2-х компонентный полиуретановый (валиком/щеткой/стальным шпателем).	5 л	99,46
<b>КЛЕИ ДЛЯ КАФЕЛЯ</b>				
123	Pro Fix	Клей для кафельной плитки .	20 кг	15,45
124	Ultra Fix	"KIILTO ремонтный клей" для кафельной плитки .	20 кг	20,25

125	KIILTO	Эластичный раствор	20 кг	28,13
126	Presto Fix	Быстротвердеющий	20 кг	27,58
127	MASTER FIX	Готовый клей для кафеля	1 л	6,27
			3 л	17,38
			10л	50,53
128	"Kestopur PL250"	Клей д/плитки 2-компонентный полиуретановый	5+1 л	49,33
129	"SUPER W" (SUPER FIX)	Легкий реставрационный раствор.	5 кг	12,67
			15 кг	28,59
<b>ЗАТИРКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ</b>				
130	"КЕСТО"	Затирка для швов и кафеля, группа цен для 23 цвета	1 кг	3,07
			3 кг	6,98
			10кг	20,76
			20кг	29,23
131	2. группа цен для следующих цветов: 16 оранжевый 27 красный 94 синий		1 кг	5,32
132	KIILTO "Клинкерная затирка" ("KILNKKERISAUMALAASTI") - полимерцементный состав для заделки широких (3-12мм) межплиточных швов внутри и снаружи помещений		3 кг	10,96
			20 кг	24,73
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛИТКОЙ</b>				
133	"CLEAN"	Средство для мытья плиток.	0,5 л	6,74
134	"SEAL"	Средство для защиты швов.	0,5 л	10,88
135	"STRONG"	Средство для упрочнения швов	0,5 л	6,54
136	"KESTOPOOL"	Добавка в затирку для бассейнов	0,5 л	7,45
<b>ГРУНТОВКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ</b>				
137	"КИИЛТО Бетонная эмульсия"		1 л	7,12
			3 л	16,30
			10 л	51,96
138	"СТАРТ" грунтовка для улучшения приклепления Старт Праймер		1 л	8,85
			3 л	21,48
			10 л	66,24
139	Mix pool		5 л	23,50
140	Fiberpool primer		1л	6,45
			5л	27,05
<b>ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОЛОВ</b>				
141	Kestonit Finish (Слой 1-7 мм)		20 кг	18,67
142	Kestonit Level (Слой 3-50 мм)		20 кг	13,17
143	Kestonit Termo (Слой 3-50 мм)		20 кг	17,57
144	Kestonit Rapid		20 кг	26,91
145	Kestonit Maxi Быстротвердеющий (Слой 10-200 мм)		20кг	12,63
146	Kestonit Optio Самовыравнивающийся(3-20 мм)		20кг	16,61
147	Kestonit FLEX (3 - 15 мм) (Fiber)		20кг	33,44
148	Pro Plan Universal (5-30мм)		25кг	18,00
149	Pro Plan Base (8-50мм)		25кг	17,29
<b>ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЕН</b>				
150	"KESTONIT LH"Финиш мелкозернистая поли шпатлевка(до 2 мм)		20 кг	14,20
151	"KESTONIT LK" Шпатлевка на полимерной основе.(Слой 3-5 мм)		20 кг	13,80
152	"KESTONIT SH" Финиш мелкозернистая цементная шпатлевка(до 2 мм)		20 кг	14,23
153	"KESTONIT WSH"Белая мелкозернистая цементная шпатлевка(до 2 мм)		20кг	16,42
154	"KESTONIT SK"(Слой 3-10 мм)		20 кг	13,75
155	"KESTONIT TT" ремонтная цементная шпатлевка(Слой 5-30 мм)		20 кг	12,76
156	"Kestonit GP" для швов гипсокартона (Слой до 3 мм)		20 кг	18,93
157	"Kestonit TM" быстротвердеющая		20 кг	16,94
158	"KESTONIT E" Готовая шпатлевка.(Слой до 2 мм)		3 л	5,25
			10 л	14,04
159	"Kestonit J"		3л	9,31
			10л	24,90
160	"KESTONIT KH" Готовая шпатлевка		3 л	9,31
			10 л	24,90
161	"KESTONIT KK" Готовая шпатлевка для влажных помещений		3 л	12,25
			10 л	32,72
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b>				
162	"Лента KERAGUM" для упрочнения углов.			26,83
163	Fiberpool		1,3 кг	9,81
			7 кг	45,80
			14 кг	91,07
			20 кг	130,39
164	"KERASTOP" Для влагоизоляции стен во влажных помещениях перед наклеиванием кафельной плитки		1 л	9,24
			3 л	22,23
<b>ГЕРМЕТИКИ</b>				
165	"AKRYYLIMASSA" Акриловый герметик		310 мл	3,75
166	"KESTOSIL" Силиконовый герметик		310 мл	7,10
167	Kiilto Fix Clear. Прочный,эластичный. ПРОЗРАЧНЫЙ.		311 мл	11,47
168	Kiilto Fix. Прочный, эластичный. Серый,Корич, Черн,Белый,Беж.		311 мл	6,48
169	Kiiltoflex K (мягкая упаковка). Черный,Серый,Белый. Эластичный шов.		600 мл	10,65
170	Kiiltoflex K (туба). Черный,Серый,Белый. Эластичный шов.		311 мл	6,48
171	Kiilto Flex N10 (мягкая упаковка). Черный,Серый,Белый. Прочный шов.		600 мл	13,96
172	Kiilto Flex N10 (туба). Черный,Серый,Белый. Прочный шов.		311 мл	7,63
<b>POLYNOR</b>				
				+7 (343) 375-55-30

173	НПУ POLYNOR	Напыляемый Полиуретановый Утеплитель	от 1 кор (84 шт)	400 руб./шт
			от 3 кор (36 шт)	415 руб./шт
			до 3-х коробок	450 руб./шт

Настоящий прейскурант действует с 15 февраля 2016 г. и отменяет действие предыдущего прейскуранта.

1 условная единица = официальный текущий курс евро ЦБ РФ на день выставления счета.

Текущий курс публикуется на веб-сайте Центрального Банка России [http://www.cbr.ru/currency\\_base/daily](http://www.cbr.ru/currency_base/daily)

Цены указаны с учетом НДС и упаковки, со склада в Екатеринбурге.

Возможно предоставление дисконта в зависимости от объема закупки